

L I C E N C I A

Otorgada por el Instituto
Argentino de Normalización
para el uso del Sello IRAM
de Conformidad con
Norma IRAM





LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 896/99 DE LA SICyM

LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS AND THE FULFILLMENT OF THE SICyM RESOLUTION N° 896/99

DC-Q-R- G074/001

Rev.00

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado el Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM, para el cumplimiento de la Resolución de la S.I.C.y M. (Secretaría de Industria, Comercio y Minería) N° 896/99 y la autorización para el uso de la Marca de Seguridad establecida en la Resolución S.I.C.y M. N° 799/99, al producto cuyas características se detallan a continuación:

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the IRAM Mark of Conformity according to IRAM Standards, to fulfill the S.I.C.y M. Resolution (Secretaría de Industria, Comercio y Minería) N° 896/99. And also has granted the authorization for the use of the Safety Mark established by S.I.C. y M resolution N° 799/99, to the products having the following characteristics:

RAZON SOCIAL (LICENCIATARIA) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / LEGAL ADDRESS:

AVDA DE CIRCUNVALACIÓN S/N ENTRE CAPDEVILA Y RANCAGUA – CP 5012 - Córdoba

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

AVDA DE CIRCUNVALACIÓN S/N ENTRE CAPDEVILA Y RANCAGUA – CP 5012 - Córdoba

PRODUCTO / PRODUCT:

Guantes de protección contra riesgos mecánicos

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE OR MODEL REFERENCE:

Según se indica en el anexo adjunto.

MARCA COMERCIAL / TRADE MARK OR NAME:

"GAMISOL"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 3607:1998

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contratación y Uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM (DC-R 001), que ha sido conformado, así como con las resoluciones mencionadas de la S.I.C.y M.

The License Holder shall meet the conditions established by the Contract Rules for the use of the IRAM Mark of Conformity according to IRAM Standards (DC-R 001), which have been signed, together with the above mentioned S.I.C.y M. Resolutions.

Fecha de aprobación por el Comité General de
Certificación / C.G.C. approval date: 2011-08-16

Fecha de emisión / Issue date: 2011-09-07

Esta Licencia anula y reemplaza a la emitida con fecha: _____

This License cancels and replaces the license dated:


Lic. Néstor Mazzotta
Gerente de Certificación
Servicios y Bienes de Consumo



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 896/99 DE LA SICyM

LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS AND THE FULFILLMENT OF THE SICyM RESOLUTION N° 896/99

DC-Q-R- G074/001

Rev.00

ANEXO

EMPRESA: GAMISOL Y CIA S.A.

- 1. PRODUCTO: GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS**
- 2. NORMA: IRAM 3607:1998**
- 3. PROTOCOLOS DE ENSAYO: Laboratorio SHITSUKE N° 11913-780-45208; N° 11914-780-45209; N° 11915-780-45210; N° 11917-780-45188; N° 11920-780-45189; N° 11922-780-45217; 11923-780-45218; N° 11924-780-45216; N° 11925-780-45215; 11926-780-45214; N° 11918-780-45187; N° 11919-780-45186; N° 11916-780-45190; N° 11928-780-45212; N° 11921-780-45219; N° 11927-780-45213 y DC-FI 037 del 10/08/2011**
- 4. MODELOS:**

Código/ Modelo	Descripción	TALLES	Nivel de Desempeño	Familia	Aprobado por el Comité General de Certificación
100	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Pesado.	T8	0141	1	En su sesión del 2011-08-16 (Acta N° 08-2011)
100x	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Liviano.	T8	0141	1	
100BR	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster.	T7	0141	1	
100 VW	Guante tejido en galga 7 de algodón reforzado con poliéster.	T8/T9	0141	1	
100 VWALG	Guante tejido en galga 7 100% de algodón. Pesado.	T8/T9	0141	1	
900	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Primera falange libre.	T8/T9	0141	1	
1100A	Guante tejido en galga 7. Algodón/Poliéster 4 hilos. Moteado una cara Pesado – Color Moteado Azul	T8/T9	0141	1	
1100brico	Guante tejido en galga 7. Algodón BRICO moteado una cara.	T8/T9	0141	1	
1100Fer	Guante tejido en galga 7. Algodón 100% ferretero moteado.	T7/T8	0141	1	
1100H	Guante tejido en galga 7. Poliéster 4 hilos aplicación de PVC en HEXAGRIP en una cara. Liviano – Color Negro	T7/T8	0141	1	
1100xn	Guante tejido en galga 7. Algodón moteado en una cara	T7/T8	0141	1	
1100VW	Guante tejido en galga 7. Algodón pesado moteado en una cara	T8/T9	0141	1	
2100xn	Guante tejido en galga 7. Algodón/Poliéster 4 hilos. Moteado en 2 caras. Liviano – Color Moteado Negro	T8	0141	1	

Anexo Hoja 1 de 10



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON
NORMA IRAM Y EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 896/99 DE LA SICyM**
*LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS AND THE
FULFILLMENT OF THE SICyM RESOLUTION N° 896/99*
DC-Q-R- G074/001 Rev.00

Código/ Modelo	Descripción	TALLES	Nivel de Desempeño	Familia	Aprobado por el Comité General de Certificación
4100x	Guante tejido en galga 7. Algodón y Poliéster - Liviano 4 hilos. Laminado y moteado en dorso.	T8	0141	1	En su sesión del 2011-08- 16 (Acta N° 08-2011)
4100xn-TT	Guante tejido en galga 7. Algodón y Poliéster - Liviano 4 hilos. Laminado y moteado en palma.	T8	0141	1	
1900	Guante tejido en galga 7. Algodón/Poliéster, Open-Finger (sin primera falange), moteados en 1 cara.	T8	0141	1	
3100x	Guante tejido en galga 8. Algodón/Poliéster 4 hilos. Laminado en una cara. Liviano.	T8	0141	1	
106	Guante tejido en galga 10 de algodón y poliéster.	T7/T8	0141	1	
106PEU	Guante tejido en galga 10 de algodón y poliéster. Pesado.	T7/T8	0141	1	
1106	Guante de Algodón poliéster. Semi liviano. Moteado en una cara.	T7/T8	0141	1	
1106H	Guante tejido en galga 10 de algodón y poliéster. Aplicación de PVC en Hexagrip de PVC 1 cara.	T7/T8	0141	1	
1106H OPFL	Guante tejido en galga 10, de algodón y poliéster; aplicación de PVC en hexagrip en una cara. Primera falange libre.	T7/T8	0141	1	
114	Guante tejido de galga 13 de algodón tipo interlock.	T7/T8	0141	1	
1100TAC	Guante tejido en galga 10. Algodón y Poliéster moteado en una cara.	T7/T8	0141	1	
170AZULPEU	Guante tejido en galga 8. Poliéster azul/Algodón pesado. Largo 26	T7/T8	0141	1	
104	Guante de terrycloth de algodón. Liviano. Largo: 24 cm. Liso	T8/T9	0141	1	
1104	Guante tejido en Terrycloth de Algodón liviano, largo 24 cm. liso moteado en una cara	T8/T9	0141	1	
2104	Guante tejido en Terrycloth de Algodón liviano, largo 24 cm. liso moteado en dos caras	T8/T9	0141	1	
3104	Guante tejido en Terrycloth de Algodón liviano, largo 24 cm. liso laminado	T8/T9	0141	1	
115	Guante tejido en Terrycloth de Algodón Semi-Pesado, largo 26 liso	T9	0141	1	
1115	Guante tejido en Terrycloth de Algodón Semi-Pesado, largo 26 moteado una cara	T9	0141	1	
2115	Guante tejido en Terrycloth de Algodón Semi-Pesado, largo 26 moteado dos caras	T9	0141	1	
3115	Guante tejido en Terrycloth de Algodón Semi-Pesado, largo 26 laminado una cara	T9	0141	1	
107	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 28cm	T9	0141	1	

Anexo Hoja 2 de 10



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 896/99 DE LA SICyM

LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS AND THE FULFILLMENT OF THE SICyM RESOLUTION N° 896/99

DC-Q-R- G074/001

Rev.00

Código/ Modelo	Descripción	TALLES	Nivel de Desempeño	Familia	Aprobado por el Comité General de Certificación
1107	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 28cm moteado en una cara	T9	0141	1	En su sesión del 2011-08-16 (Acta N° 08-2011)
2107	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 28cm moteado en dos caras	T9	0141	1	
3107	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 28cm Laminado en PVC	T9	0141	1	
107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster FORTE largo 28 pesado liso	T9	0141	1	
1107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado. Largo: 28cm. FORTE. Moteado en una cara	T9	0141	1	
2107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado. Largo: 28cm. FORTE. Moteado en dos caras	T9	0141	1	
3107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado. Largo: 28cm. FORTE. Laminado en una cara	T9	0141	1	
107L32	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 32cm	T9	0141	1	
107L35	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 35cm	T9	0141	1	
107 VW	Guante tejido en Terrycloth de algodón y poliéster largo 35 cm.	T9	0141	1	
107L40	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 40cm	T9	0141	1	
9000	Manopla doble capa de terrycloth de algodón	T9	0141	1	
2107RIP	Guante de terrycloth de algodón y poliéster. Moteado en las dos caras con refuerzo de descarné en el dedo índice y pulgar.	T9	0141	1	
1107RIP	Guante de terrycloth de algodón y poliéster. Moteado en una cara con refuerzo de descarné en el dedo índice y pulgar.	T9	0141	1	
107V-RE	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster. Refuerzo de vaqueta en entre dedo índice - pulgar.	T9	0141	1	
107RIP	Guante de Terrycloth de Algodón y Poliéster con refuerzo de cuero de descarné en el entre dedo índice-pulgar.	T9	0141	1	
505G10	Guante tejido en galga 10 de poliamida y poliéster. Liso	T7	0143	2	
103B	Guante tejido en galga 10 de poliamida y poliéster color azul.	T7	0143	2	
1103B	Guante tejido en galga 10 de poliamida y poliéster color azul. Moteado en una cara.	T7	0143	2	
103BL26	Guante tejido en G10 Poliamida y Poliéster color azul Largo 26 cm.	T7/T8	0143	2	

Anexo Hoja 3 de 10



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 896/99 DE LA SICyM

LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS AND THE FULFILLMENT OF THE SICyM RESOLUTION N° 896/99

DC-Q-R- G074/001

Rev.00

Código/ Modelo	Descripción	TALLES	Nivel de Desempeño	Familia	Aprobado por el Comité General de Certificación
105	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Liso.	T6	0143	2	En su sesión del 2011-08-16 (Acta N° 08-2011)
105F	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Liso.	T6	0143	2	
105BR	Guante tejido en galga 13 de poliamida y poliéster. Liso.	T6	0143	2	
105MAG	Guante tejido en galga 13 de poliamida y poliéster. Liso.	T6	0143	2	
1105	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Moteado en una cara.	T6	0143	2	
1105BR	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Moteado en una cara.	T6	0143	2	
105L31	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Liso. Largo: 31 cm.	T6	0143	2	
105PE	Guante tejido en galga 13 nylon. Largo: 24 cm. Tratamiento anti - pelusa.	T6	0143	2	
513	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Fino.	T6	0143	2	
170L26	Guante tejido en galga 8 polipropileno/Algodón pesado. Largo 26 cm.	T8	0143	2	
170	Guante tejido en galga 8 polipropileno/Algodón pesado.	T8	0143	2	
195	Guante tejido en galga 7 de aramida. 4 cabos.	T7//T8/T9	2241	3	
195FA	Guante tejido en galga 7 de aramida con forro de algodón. Largo: 24 cm.	T7/T8/T9	2241	3	
195FAL32	Guante tejido en galga 7, de aramida con forro de algodón. Largo: 32 cm.	T7/T8/T9	2241	3	
195FAL30	Guante tejido en galga 7 de aramida, con forro de algodón. Largo: 33 cm.	T7/T8/T9	2241	3	
1195	Guante tejido en galga 7 de 100% aramida. Estándar 4 cabos. Moteado en una cara.	T7/T8/T9	2241	3	
1195H	Guante de 100% aramida, tejido en galga 7. Estándar 4 cabos. Aplicación de PVC en hexagrip en una cara.	T7/T8/T9	2241	3	
2195	Guante tejido en galga 7, de 100% aramida. Estándar 4 cabos. Moteado en dos caras.	T7/T8/T9	2241	3	
3195	Guante de 100% aramida, tejido en galga 7. Estándar 4 cabos. Laminado.	T7/T8/T9	2241	3	
195G10	Guante tejido en galga 10 100% aramida peso estándar.	T7/T8	2241	3	
195G13	Guante tejido en galga 13 100% aramida peso estándar.	T7/T8	2241	3	
1195G10	Guante tejido en galga 10 100% aramida peso estándar. Moteado en una cara.	T7/T8	2241	3	
1195G13	Guante tejido en galga 13 100% aramida peso estándar. Moteado en una cara.	T7/T8	2241	3	
1195G13H	Guante tejido en galga 13 100% aramida peso estándar. Aplicación de PVC en Hexagrip.	T7/T8	2241	3	

Anexo Hoja 4 de 10



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 896/99 DE LA SICyM

LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS AND THE FULFILLMENT OF THE SICyM RESOLUTION N° 896/99

DC-Q-R- G074/001

Rev.00

Código/ Modelo	Descripción	TALLES	Nivel de Desempeño	Familia	Aprobado por el Comité General de Certificación
119	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro interior de lana y puño descarné.	T10/T11	2241	3	En su sesión del 2011-08-16 (Acta N° 08-2011)
119ALTRI	Guante tejido en Terrycloth de aramida doble, con forro interior de lana y puño descarné.	T10/T11	2241	3	
119FIE	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro de lana y refuerzo aislante. Puño de descarné.	T10/T11	2241	3	
119FUNDEX	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro de lana y puño de descarné. (FUNDEX es nombre comercial)	T10/T11	2241	3	
119L47	Guante tejido en Terrycloth de aramida forro de algodón y puño de descarné. Largo 47 cm.	T10/T11	2241	3	
119N3RIP	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro de algodón y puño de descarné. Refuerzo de descarné en entre dedos índice y pulgar.	T10/T11	2241	3	
119-SIDER	Guante tejido de Terrycloth de aramida con forro interno y puño de descarné.	T10/T11	2241	3	
119TIRA	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro de lana puño de descarné ajustable.	T10/T11	2241	3	
119PREFPAL	Guante tejido en terrycloth de aramida con refuerzo de fieltro en palma y forro de lana.	T10/T11	2241	3	
119N3	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro interno de algodón y puño de descarné.	T10/T11	2241	3	
119L47	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro interno de lana y puño de descarné. Largo: 47 cm.	T10/T11	2241	3	
118	Manopla Terrycloth Aramida con forro interior y puño descarné.	T10	2241	3	
182	Guante tejido en Terrycloth de aramida. Pesado. Con puño helas izado. Largo 28 cm.	T9	2241	3	
1182	Guante tejido en Terrycloth de aramida. Pesado. Con puño helas izado. Largo 28 cm. Moteado en una cara.	T9	2241	3	
196	Guante tejido en Terrycloth 100% aramida. Puño helas izado. Pesado. Largo: 28 cm.	T9	2241	3	
196L32	Guante tejido en Terrycloth de 100% aramida. Puño helas izado. Pesado. Largo: 32 cm.	T9	2241	3	
107araIN3	Guante tejido en Terrycloth de aramida y algodón.	T9	2241	3	
183	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro interior de lana. Largo:30 cm.	T10	2241	3	
183FA	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro interior de algodón. Largo:30 cm.	T10	2241	3	

Anexo Hoja 5 de 10



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 896/99 DE LA SICyM

LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS AND THE FULFILLMENT OF THE SICyM RESOLUTION N° 896/99

DC-Q-R- G074/001

Rev.00

Código/ Modelo	Descripción	TALLES	Nivel de Desempeño	Familia	Aprobado por el Comité General de Certificación
183FA-4TW	Guante tejido en Terrycloth con forro de algodón. Moteado en dos caras. Largo: 30 cm.	T10	2241	3	En su sesión del 2011-08-16 (Acta N° 08-2011)
2183FA	Guante de Terrycloth Aramida con forro de algodón. Largo: 30 c. Moteado en 2 caras	T10	2241	3	
5183FAALU	Guante de Terrycloth de Aramida con forro de algodón y refuerzo de tela aluminizada refractaria en palma.	T10	2241	3	
188	Guante de Terrycloth de Aramida, con forro interior de lana. Largo: 35 cm.	T10	2241	3	
182L35	Guante de Terrycloth de Aramida con forro interior de algodón. Largo: 35 cm.	T10	2241	3	
191	Guante tejido en Terrycloth de Aramida con forro interior de lana. Largo: 40 cm.	T10	2241	3	
191FA	Guante tejido en Terrycloth de Aramida con forro interior de algodón. Largo: 40 cm.	T10	2241	3	
192	Guante tejido en Terrycloth de Aramida con forro interior de lana. Largo: 50 cm.	T10	2241	3	
MET195	Guante tejido en galga 7 de Aramida e hilo de acero. Liso.	T7/T8/T9	2241	3	
MET195HRIP	Guante tejido en galga 7 de Aramida e hilo de acero. Aplicación de PVC en Hexagrip. Refuerzo con cadena entre dedo índice - pulgar.	T7/T8/T9	2241	3	
MET1195ME	Guante tejido en galga 7 de Aramida e hilo de acero. Moteado en una cara.	T7/T8/T9	2241	3	
MET1195HME	Guante tejido en galga 7 de Aramida e hilo de acero. Aplicación de PVC en Hexagrip en una cara.	T7/T8/T9	2241	3	
MET3195RIP	Guante tejido en galga 7 de Aramida e hilo de acero. Laminado en una cara. Refuerzo con cadena en entrededo índice - pulgar.	T7/T8/T9	2241	3	
MET19510	Guante tejido en galga 10 de Aramida e hilo de acero. Liso.	T7/T8/T9	2241	3	
MET196	Guante tejido en Terrycloth de Aramida e hilo de acero. Puño helas izado. Largo 28 cm. Liso.	T9	2241	3	
119 ARAMET	Guante tejido en Terrycloth de Aramida e hilo de acero con forro de lana y puño de cuero de descarné.	T10/T11	2241	3	
196TF178	Guante de Terrycloth 100% TF178 con puño helas izado. Largo total 28 cm. Liso	T9	2241	3	
119TF178	Guante de Terrycloth 100% TF178 con forro de algodón y puño de descarné.	T10/T11	2241	3	
183TF178	Guante de Terrycloth 100% TF178 con forro interior. Largo: 30 cm.	T10	2241	3	
188TF178	Guante de Terrycloth 100% TF178 con forro interior. Largo: 35 cm.	T10	2241	3	

Anexo Hoja 6 de 10



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 896/99 DE LA SICyM

LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS AND THE FULFILLMENT OF THE SICyM RESOLUTION N° 896/99

DC-Q-R- G074/001

Rev.00

Código/ Modelo	Descripción	TALLES	Nivel de Desempeño	Familia	Aprobado por el Comité General de Certificación
191TF178	Guante de Terrycloth 100% TF178 con forro interior. Largo: 40 cm.	T10	2241	3	En su sesión del 2011-08-16 (Acta N° 08-2011)
195TF178	Guante tejido en galga 7 100% TF178. Peso Standard. Liso.	T7/T8/T9	2241	3	
1195TF178	Guante tejido en galga 7 100% TF178. Peso Standard. Moteado en una cara.	T7/T8/T9	2241	3	
195TF17810	Guante tejido en galga 10 100% TF178. Liso.	T7/T8	2241	3	
195TF17813	Guante tejido en galga 13 100% TF178. Liso.	T7/T8	2241	3	
294	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas.	T7/T8/T9	0542	4	
1293	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. Moteado en una cara.	T7/T8/T9	0542	4	
1294H	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. Aplicación de PVC en HEXAGRIP en una cara.	T7/T8/T9	0542	4	
1294L32	Guante de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas tejido en galga 7. Aplicación de PVC en HEXAGRIP en una cara. Largo: 32 cm.	T7/T8/T9	0542	4	
280	Guante tejido en galga 7 de Spectra.	T6/T7/T8/T9/T10/T11	4241	5	
280G8-GR	Guante tejido en galga 8 de Spectra. Puño Standard	T7/T8/T9	4241	5	
281	Guante tejido en galga 7 de Spectra y Lycra. Liviano	T7/T8/T9	4241	5	
282G10	Guante tejido en galga 10 de Spectra y Lycra. Liviano	T7/T8/T9	4241	5	
282	Guante tejido en galga 13 de Spectra y Lycra. Liviano	T7/T8/T9	4241	5	
88G7DYN	Guante tejido en galga 7 de Dyneema compuesto. Color Blanco.	T7/T8/T9	4241	5	
88G10DYN	Guante tejido en galga 10 de Dyneema con hilo de acero.	T7/T8	4241	5	
88G7ACER	Guante tejido en galga 7 de Dyneema con hilo de acero.	T7/T8/T9	4241	5	
290	Guante tejido en galga 7 CUT - Keeper con hilo de acero - Largo 24cm. Pesado.	T6/T7/T8/T9/T10/T11	0442	6	
1290	Guante tejido en galga 7 CUT - Keeper con hilo de acero - Largo: 24cm. Pesado. Moteado en una cara.	T7/T8/T9	0442	6	
1290H	Guante tejido en galga 7 CUT - Keeper con hilo de acero - Largo: 24cm. Pesado. Aplicación de PVC en HEXAGRIP en una cara.	T7/T8/T9	0442	6	
291	Guante tejido en galga 7 CUT - Keeper con hilo de acero - Largo: 28cm. Pesado.	T7/T8/T9	0442	6	

Anexo Hoja 7 de 10



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 896/99 DE LA SICyM

LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS AND THE FULFILLMENT OF THE SICyM RESOLUTION N° 896/99

DC-Q-R- G074/001

Rev.00

Código/ Modelo	Descripción	TALLES	Nivel de Desempeño	Familia	Aprobado por el Comité General de Certificación
282A	Guante tejido en galga 7 CUT - Keeper con hilo de acero - Largo: 28cm. Liviano.	T7/T8	0442	6	En su sesión del 2011-08-16 (Acta N° 08-2011)
7101	Guante tejido de Jersey de Algodón con Refuerzo de Descarne en Palma.	T9	3244	7	
7115	Guante tejido en Terrycloth de algodón. Refuerzo de descarné en palma.	T9	3244	7	
7107VW	Guante tejido en Terrycloth de algodón y poliéster. Refuerzo de descarné en palma. Libre primera falange. Largo 35 cm.	T9	3244	7	
7107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de algodón FORTE y poliéster. Refuerzo de descarné en palma.	T9	3244	7	
9108RODER	Guante de Cuero ignífugo. Mano derecha Standard	T10	3244	7	
9108ROIZQ	Guante de Cuero ignífugo. Izquierdo. Cobertor de cuero aislante y de protección sobre palma y dedos. (Poncho) Izquierdo.	T10	3244	7	
9108desro	Guante con base interior tejida en Terrycloth de algodón recubrimiento de descarné ignífugo.	T10	3244	7	
9108poncho	Guante con base interior tejida en Terrycloth de algodón refuerzo de descarné aislante y de protección sobre palma y dedos (tipo poncho).	T10	3244	7	
9107	Guante con base interior tejida en Terrycloth de algodón recubrimiento y puño de descarné.	T10	3244	7	
9107-izq	Guante con base interior tejida en Terrycloth de algodón recubrimiento y puño de descarné. Izquierdo.	T10	3244	7	
7195	Guante tejido en galga 7 100% Aramida peso Estándar 4 Cabos. Refuerzo de cuero de descarné en palma.	T7/T8/T9	3244	7	
7195LPF	Guante tejido en galga 7 100% Aramida. Refuerzo de cuero de descarné en palma.	T7/T8/T9	3244	7	
7115CHA-3	Guante con base tejido en Terrycloth. Refuerzo de descarné en palmas. Con cadenas.	T9	3244	7	
7196	Guante tejido en Terrycloth de Aramida. Puño helas izado. Refuerzo de cuero de descarné en palma.	T9	3244	7	
6101	Guante con base de Jersey de Algodón y Refuerzo de Cuero de Vaqueta en Palma.	T9	3343	8	
7103BL-CUR	Guante tejido en galga 10 de poliéster con refuerzo descarné.	T7/T8	3343	8	
9107-VAQ	Guante de Cuero de Descarné con base tejida en Terrycloth de algodón. Refuerzo de cuero de vaqueta en palma. Cobertor aislante de fieltro sobre dorso.	T10	3343	8	

Anexo Hoja 8 de 10



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON
NORMA IRAM Y EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 896/99 DE LA SICyM**
*LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS AND THE
FULFILLMENT OF THE SICyM RESOLUTION N° 896/99*
DC-Q-R- G074/001 Rev.00

Código/ Modelo	Descripción	TALLES	Nivel de Desempeño	Familia	Aprobado por el Comité General de Certificación
6103B-LPF	Guante tejido en galga 10 bicolor. Azul. Refuerzo de cuero de vaqueta en palma. Libre primer falange.	T8/T9	3343	8	En su sesión del 2011-08-16 (Acta N° 08-2011)
6106	Guante tejido en galga 10 de algodón y poliéster. Refuerzo de vaqueta fina.	T7/T8	3343	8	
6115	Guante con base tejida en Terrycloth de Algodón. Refuerzo de Vaqueta en Palma.	T9	3343	8	
6900	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Primera falange libre. Refuerzo de vaqueta en palma.	T8/T9	3343	8	
6900FIEL-D	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Primera falange libre. Refuerzo de vaqueta en palma y fieltro en mano derecha.	T8/T9	3343	8	
6900FIEL-I	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Primera falange libre. Refuerzo de vaqueta en palma y fieltro en mano izquierda.	T8/T9	3343	8	
6900BT	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Primera falange libre.	T8/T9	3343	8	
6107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de algodón FORTE y poliéster. Refuerzo vaqueta en palma.	T9	3343	8	
9195	Guante con base tejida de jersey de aramida recubierto de vaqueta con puño descarne.	T9/T10	3343	8	
9119	Guante de terrycloth de aramida con recubrimiento de vaqueta y puño de descarne.	T10	3343	8	
6195	Guante de 100% aramida. Estándar 4 cabos. Laminado.	T7/T8/T9	3343	8	
6119A	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro de algodón y puño de descarné. Refuerzo en palma de vaqueta.	T10/T11	3343	8	
6182	Guante tejido en Terrycloth de aramida con puño helas izado. Pesado. Refuerzo de vaqueta en palma. Largo 28 cm.	T9	3343	8	
CHAP1195	Guante de 100% aramida, tejido en galga 7. Estándar. Con cadena y refuerzo interior de vaqueta. Moteado.	T7/T8/T9	3343	8	
MET6195	Guante tejido en galga 7 de Aramida e hilo de acero. Refuerzo de vaqueta en palma. Peso Standard.	T7/T8/T9	3343	8	
MET6195DER	Guante tejido en galga 7 de Aramida e hilo de acero. Refuerzo interior de vaqueta en palma. Derecho.	T7/T8/T9	3343	8	
MET6195IZQ	Guante tejido en galga 7 de Aramida e hilo de acero. Refuerzo interior de vaqueta en palma. Izquierdo	T7/T8/T9	3343	8	

Anexo Hoja 9 de 10



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON
NORMA IRAM Y EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 896/99 DE LA SICyM**
*LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS AND THE
FULFILLMENT OF THE SICyM RESOLUTION N° 896/99*
DC-Q-R- G074/001 Rev.00

Código/ Modelo	Descripción	TALLES	Nivel de Desempeño	Familia	Aprobado por el Comité General de Certificación
6294L32	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. Refuerzo de vaqueta en palma, dedos mayor, índice y pulgar. Izquierdo. Largo 32.	T7/T8/T9	3343	8	En su sesión del 2011-08-16 (Acta N° 08-2011)
6294VW	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. Refuerzo de vaqueta en palma, pulgar. Dorso antigolpe. Largo 32.	T7/T8/T9	3343	8	
6294L32CHA	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. Refuerzo interior de vaqueta con cadena en entrededo índice - pulgar.	T7/T8/T9	3343	8	
6294ARAMET	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. Aplicación de PVC laminado en una cara. Refuerzo interior de vaqueta con cadena en entrededo índice - pulgar.	T7/T8/T9	3343	8	

OBSERVACIONES:

Anexo Hoja 10 de 10