



Chaleco Amarillo Poliéster XL con aplicaicones reflectivas

Características Generales

Indumentaria de alta visibilidad que permite al usuario ser identificado en zonas donde hay poca iluminación.

Gramaje: 52.0 g/m² ± 2.6 g/m².

Medidas:

* **Ancho:** 65 cm ± 1 cm.

* **Alto:** 69 cm ± 1 cm.

* **Ancho de cinta protectora:** 5.0 cm ± 0.2 cm.

Vea la línea de chalecos disponibles:

Línea premium - Talle XL Amarillo - [NUB6414](#)

Línea premium - Talle 2XL Amarillo - [NUB6514](#)

Línea premium - Talle XL Naranja - [NUB6416](#)

Línea premium - Talle 2XL Naranja - [NUB6516](#)

Línea económica - Talle 2XL Amarillo - [NUB7506](#)




Datos Técnicos

Colores	Amarillo Flúor.
---------	-----------------

Guía Talles

Talles Disponibles

Talles Disponibles	Talle XL
	Talle 2XL



A: LARGO

B: ANCHO

C: ANCHO DE CINTA PROTECTORA

Medidas expresadas en cm.

CÓDIGOS	Talle	A : LARGO	B : ANCHO	C : ANCHO DE CINTA PROTECTORA
NUB6414	XL	69	65	5
NUB6514	XL2	71	67	5

Usos Posibles

Construcción, automotrices, industria minera, bomberos, vial.

Instrucciones de Uso

Consulte con el responsable de Seguridad si el producto es adecuado al uso que se le intenta dar. Inspeccione el EPI en busca de roturas o rajaduras antes de reutilizar.

Ergonomía

El Chaleco está diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.

Comodidad y Eficiencia

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y Limpieza

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.